

ALUPROFF®

Алюминиевые фасадные ламельные системы

Каталог 2024г.



www.aluproff.ru



+7 966-037-02-22
+7 916-601-00-10

Архитектурная алюминиевая фасадная ламельная система АЛЮПРОФФ.



Общество с ограниченной ответственностью «АЛЮПРОФФ» / ALUPROFF г. Москва проектирует и изготавливает алюминиевую фасадную ламельную систему.

Система АЛЮПРОФФ состоит из алюминиевых ламелей различных форм, несущего и монтажного профиля, держателей ламелей - клипс, разных типов кронштейнов.

В зависимости от области применения возможно производство радиусных ламелей, крепление ламелей под углом, изготовление жалюзийных ограждений и дверей, вентиляционных решеток.

Также фирма изготавливает различные типы ламелей и профилей по чертежам Заказчика.

Фасадная ламельная система АЛЮПРОФФ может быть анодирована или окрашена порошковой эмалью в различные цвета, некоторые типы ламелей можно декорировать под дерево.

Ламельные фасады проектируются с учетом пожеланий Заказчика. Различные виды ламелей и широкая цветовая палитра дает возможность для самого разнообразного применения системы и воплощения идей Заказчика.

ООО «АЛЮПРОФФ» предлагает использовать фасадную ламельную систему в виде:

- эстетической маскировки оборудования и технических помещений.

Архитектурная алюминиевая фасадная ламельная система АЛЮПРОФФ.



- солнцезащитных жалюзи, солнцезащитных козырьков, навесов и пергол.
- вентиляции; ламельная система позволяет обеспечить помещения оптимальным притоком воздуха и одновременно защитить от осадков; с большим успехом применяется при строительстве многоуровневых автостоянок, вентиляционных шахт и решеток, в этих случаях является самым эстетичным решением
- навесных вентилируемых фасадов; в дополнение к давно существующим облицовочным материалам, ламели на фасаде являются современным, ярким и модным решением
- дизайнерских решений для наружного и внутреннего оформления различных площадей

Алюминиевые ламели, предлагаемые нашей компанией, сберегут и одновременно украсят ваши проекты, будут идеально вписаны в выбранный архитектурный стиль. Вся продукция изготавливается в России, соответствует современным требованиям и стоит гораздо дешевле европейских аналогов.

Ламель ALZ 50x40










Схема монтажа

Физически свободное
пространство при шаге
50мм-45%.


Радиусные ламели



Ламель ALZ50x40




Изгиб ламелей по
внутреннему радиусу



Изгиб ламелей по
внешнему радиусу

*Доступен изгиб ламелей ALZ50x40 по различным внутренним и наружным радиусам.

Ламель ALZ 50x50x50



ALUPROFF®












Схема монтажа





Физически свободное
пространство при шаге
100мм - 43%.

Ламель ALZ 80x60



Физически свободное
пространство при шаге
80мм - 53%.





Ламель ALZ 80x100



Физически свободное
пространство при шаге
80мм - 61%.




Схема монтажа

Ламель ALZ 100x60



Физически свободное
пространство при шаге
100мм - 43%.

Ламель ALZ 120x90



Физически свободное
пространство при шаге
120мм-57%.

Ламель ALZ 78x49

*Бесклипсовое крепление







Схема монтажа

Физически свободное
пространство при шаге
78мм-57%

*Крепление на заклепках или саморезах.

Ламель ALL 50x62








Схема монтажа


Физически свободное
пространство при шаге
50мм - 74%.

Профили клипс





Применяемость:

- ALK50 и ALK50.3 для ламелей серий ALZ и ALP.
- ALLK50.2 для ламелей серии ALL.



Профиль рамы ALR 5265




Уголок 50x50x5
L=60мм, 4шт.

*Профиль ALM2535
устанавливается при B>1500мм.
Возможно применение других
типов профилей.


Решетка ALG с ламелями типа ALZ




Профиль рамы ALR5265



Ламель ALZ80x60



Узел А




*Профиль ALM2535 устанавливается при $B > 1500\text{мм}$
Возможно применение других типов профилей.

Вставка (опция) для установки решетки

вместо стеклопакета 24мм

Узел А




Ламели серии ALZ

Применение для покрытия пергол



Встречно-одностороннее
расположение ламелей




*Ламель ALZ120x90

*Ламель ALZ80x60

*Ламель ALZ120x90

*Ламель ALZ80x60

Встречное расположение ламелей



*Ламель ALZ120x90

*Ламель ALZ80x60

*Ламель ALZ120x90

*Ламель ALZ80x60

*Возможно применение ламелей
серии ALZ других размеров

Ламель ALC 100








Схема монтажа



Физически свободное
пространство при шаге
100мм-54%

Ламель ALK 50Р







Схема монтажа

Физически свободное
пространство при шаге
100мм-50%


Ламель ALK 50Р

Сборка с унифицированными профилями





*ПРОФ.ТРУБА 50×50


Ламель ALK50Р




*ПРОФ.ТРУБА 60×40



*ШВЕЛЛЕР 30×50×30



*ПРОФ.ТРУБА 20×20





*УГОЛОК 50×50


*Возможно применение профилей
других типов и размеров

Ламель ALK 50Р


Сборка с унифицированными профилями



*ПРОФ.ТРУБА 50x50




*ПРОФ.ТРУБА 60x40




*ПРОФ.ТРУБА 20x20

*ПРОФ.ТРУБА 60x30



*Уголок 50x50



*Швеллер 30x50x30

*Возможно применение профилей других типов и размеров

Ламель ALP 50











Схема монтажа



Физически свободное
пространство при шаге
50мм-50%

*Опция-торцевые крышки

Ламель ALP 50x20



Физически свободное
пространство при шаге
100мм-50%.

*Опция-торцевые крышки

Ламель ALP 100







Схема монтажа




Физически свободное
пространство при шаге
50мм-50%

*Опция-торцевые крышки


Ламели серии ALP

*Бесклипсовое крепление


Ламель ALP35x45




Ламель ALP20x50




Ламель ALP35x55



Ламель ALP55x55



Ламель ALP53x150




*Крепление на ТОРЦЕВЫХ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КРОНШТЕЙНАХ.

Монтажный профиль ALM 2535



L = 3000



Доступны профили других типов (П, Т-образные, и др.)
*Возможно применение клипс других типов.

Несущий профиль ALN3760






Схема монтажа




*Возможно применение клипс других типов.

Кронштейны



Кронштейн ALKU2842



Кронштейн ALKL




Кронштейн
ALKU6030




*ALKU2842 применяется в местах соединения профилей ALM2535.

Доступны различные конструкции и типоразмеры кронштейнов, в т.ч. экструдированные, гнутые, сварные и т.д.

Крышки прижимные декоративные






Тип В15223



Тип Р15222

*Для прижимных планок стоечно-ригельных фасадов

Ламели ALW





ALW200
ALW100
ALW280


*Доступны другие размеры ламелей ALW до 580мм.




Ламели ALW 100...580





Крепление ламели
"Крышка-кронштейн"



Торцевая крышка



Промежуточное крепление ламели.
*Кронштейн серии ALKV "Ласточкин хвост".




*Для кронштейнов серии ALKV
доступны углы наклона 15°, 30°, 45°, 90°.

Ламели ALW


Схема монтажа



Вертикальное крепление "Крышка-кронштейн"
под произвольным углом



Крепление "Крышка-кронштейн" под произвольным
углом на козырьке.




Ламели ALW


Схема монтажа



Крепление с помощью кронштейна
серии ALKV на козырьке.



Крепление на кронштейне
ALKV90 под углом 90°




Ламели ALW

Схема монтажа




Крепление на кронштейне серии ALKV.


Крепление на кронштейне
ALKV15 под углом 15°



Крепление на кронштейне
ALKV30 под углом 30°






Крепление на кронштейне
ALKV45 под углом 45°




Монтажные опции

Встраиваемая конструкция





Узел А




Монтажные опции

Навесная конструкция





Узел В



Монтажные опции



Навесная дистанционная конструкция




*Доступны различные размеры




**Установка при необходимости

Монтажные опции

Консольная конструкция.
Козырек




Узел С



Монтажные опции

Опорная конструкция





www.aluproff.ru

+7 966-037-02-22

+7 916-601-00-10

2024г.